

Iktató szám: EH/838-43/2023

**ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
GŐSFA**

**J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

**Gősfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. augusztus 9-én tartott  
nyilvános üléséről**

**Határozatok:**

Sorszama	Kódja
40/2023.(VIII.9.)	K9
41/2023.(VIII.9.)	K9
42/2023.(VIII.9.)	K9
43/2023.(VIII.9.)	J1
44/2023.(VIII.9.)	J1

**Rendeletek**

Sorszama (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
7/2023.(VI.29.)	Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról	7/2016.(IX.28.)	C0

## J e g y z ő k ö n y v

Gósfai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. augusztus 9. napján 16:00 órakor tartott nyilvános üléséről.

**Helye:** Gósfai Faluház Dózsa Gy. u. 11.

### **Gósfai Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről jelen volt:**

Farkas Tiborné	polgármester
Ambrus Zoltán	önkormányzati képviselő
Hessel Ferencné	önkormányzati képviselő
Ambrus Bálint	önkormányzati képviselő

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Mátyás Zoltán önkormányzati képviselő igazoltan távol.

**Farkas Tiborné** polgármester tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait a jegyzőasszonyt és a jegyzőkönyvvezetőt.

Tájékoztatotta a képviselő-testület tagjait, hogy 17 órára érkezik a meghívott az 5. számú napirendi pont kapcsán.

Megállapította, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, azt megnyitotta, majd javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendek elfogadására, illetve megtárgyalására.

Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb más napirendi javaslatuk?

Egyéb más napirendre vonatkozó javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

### **N A P I R E N D E K:**

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

2./ Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 15 éves gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

Előadó: polgármester

3./ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: polgármester

4./ Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló

tárgyalása

Előadó: polgármester

5./ Döntéshozatal a közművelődési és könyvtáros munkatárs személyéről

Előadó: polgármester

6./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők

7./ Egyedi kérelmek elbírálása /zárt ülés/

Előadó: polgármester

## NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

**1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról**

**Előadó: polgármester**

---

**Farkas Tiborné** polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatokat (jegyzőkönyvhöz csatolva), majd a két ülés között végzett munkákról az alábbiak szerint számolt be:

- a Telekes Bt.-től megérkezett emailben az árajánlat a Vitárgya útszakaszának javítására a végleges összeg: 295.847.-Ft, a munka megrendelésre kerül,
- a falutáblák és a hirdetőtáblák elkészítésére árajánlatot kért a győrvári asztalosműhelytől. Vörösfenyő és lucfenyő közül lehet választani, az árak +ÁFA -val értendőek, majd felsorolta az összeget.

**Ambrus Zoltán** képviselőt hozzászólta, hogy a vörösfenyő tartósabb, ha jól karban van tartva. Az összegek véleménye szerint nagyon magasak, javasolta, hogy kérjenek be másoktól is.

**Ambrus Bálint** képviselő véleménye szerint is nagyon magasak a megadott összegek, bár ő jelezte, hogy nem fából kellene elkészíteni a táblákat.

**Hessel Ferencné** képviselő elmondta, hogy kérjenek árajánlatot az egervári asztalosműhelytől is.

A képviselő-testület tagjai egyetértettek a felvetéssel, felkérték a polgármestert, hogy kéjen további ajánlatokat.

**Farkas Tiborné** polgármester ezt követően folytatta a beszámolóját az anyagi helyzet ismertetésével, majd előadta, hogy

- az „Út, híd, járda/felújítása” című MFP-UHJ/2023 kódszámú pályázati kiírásra a pályázat benyújtásra került. Cél a Gősfai 570 hrsz.-ú út felújítása,
- a temetőnél Csalló Dávid vállalkozó a padkázást megoldotta,
- 4 diákmunkás volt 3 hétig, a program lejárt. A diákok lefestették a buszmegállókat, a padokat, a játszótér kerítését és a faluház kerítését is. A festéket az önkormányzat biztosította, melynek költsége 110.000.-Ft volt.
- 3 új nemzeti színű zászló került megrendelésre, mert a korábbiak már nagyon rossz állapotban voltak, ennek összköltsége 16.000.-Ft volt.
- a faluház mögötti területvásárlást el kell dönteni a képviselő-testületnek a szolgálmi út kialakítása miatt. Korábban a terület tulajdonosa 200.000.-Ft összeget kért.

**Hessel Ferencné** képviselő javasolta, hogy még várjanak a vásárlással.

A képviselő-testület tagjai egyetértettek a javaslattal.

Ezt követően **Farkas Tiborné** polgármester megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e kérdés, hozzászólás?

Mivel egyéb nem hangzott el, ezért a képviselő-testület a polgármesternek a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között végzett munkákról szóló beszámolóját egyhangúlag tudomásul vette.

## **2./ Észak-zalai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt. 15 éves gördülő fejlesztési terv jóváhagyása**

**Előadó: polgármester**

---

**Farkas Tiborné** polgármester előadta, hogy a Zalavíz Zrt megküldte a 15 éves Gördülő Fejlesztési Terveket Gősfára ivóvíz- és szennyvíz vonatkozásában, Csöngetmajor vonatkozásában pedig csak az ivóvíz ágazatra. A részletes anyagot minden képviselő kézhez kapta.

Elmondta, hogy telefonon egyeztetett a Zalavíz Zrt. képviselőjével, aki azt javasolta, hogy a Dózsa utcában tervezett vezetékcsere ha az önkormányzat 2024. évben szeretné elvégeztetni 2025. év helyett, akkor foglalja bele ezt a képviselő-testületi határozatba.

**Dr. Ürmösiné Kómi Éva** jegyző hozzátette, hogy a Dózsa utcai gerincvezetékcsere 2025-2031. évekre szakaszolta el a Gördülő Fejlesztési terv. Gősfának jelenleg 10 000 e Ft-ja van a KPA alapon, egyeztetni kellene, hogy ez mire lesz elég.

**Farkas Tiborné** polgármester ezt követően megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirend tárgyában.

Mivel egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el, **Farkas Tiborné** polgármester indítványozta Gördülő fejlesztési terv jóváhagyását a Gősfá-IV víziközmű-rendszer Gősfá ivóvíz vonatkozásában az írásos előterjesztésben írtak szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy a Dózsa utat érintő vezetékjavítás 2024. évben kezdődjön el.

A szavazást követően a képviselőtestület egyhangú, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát

### **Gősfá Község Önkormányzata Képviselő-testületének** **40/2023.(VIII.09.) számú határozata:**

**Gősfá Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási, illetve a Beruházási tervrészében leírtakkal - 2024-2038 időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Felújítási és Pótlási tervben szereplő Gősfá, Dózsa György utat érintő vezetékjavítás 2024. évben induljon el.**

**A képviselőtestület 11-29771-1-001-00-04 MEKH azonosító kóddal rendelkező Gősfá-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási tervrészében szereplő MEKH által elfogadott 2024. évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt.-től.**

**A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a meghatalmazás aláírására, mely a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.**

törvény (továbbiakban Vksztv.) és az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet, illetve a 61/2015.(X.21.) NFM rendelet alapján elkészített és elfogadott 2024-2038 évi 15 éves gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészére vonatkozóan tartalmazza az Észak-zalai Vízforgató és Csatornamű Zrt. képviseleti felhatalmazását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos eljárás során.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

Ezt követően **Farkas Tiborné** polgármester indítványozta Gördülő fejlesztési terv jóváhagyását a Gósfá-SZV víziközmű-rendszer Gósfá szennyvíz vonatkozásában az írásos előterjesztésben írtak szerint, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A szavazást követően a képviselőtestület egyhangú, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát

**Gósfá Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**41/2023.(VIII.09.) számú határozata:**

Gósfá Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Vízforgató és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási, illetve a Beruházási tervrészében leírtakkal - 2024-2038 időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A képviselőtestület 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási tervrészében szereplő MEKH által elfogadott 2024 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Vízforgató és Csatornamű Zrt.-től.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

Ezt követően **Farkas Tiborné** polgármester indítványozta Gördülő fejlesztési terv jóváhagyását a Csöngetmajor-IV víziközmű-rendszer Csöngetmajor ivóvíz vonatkozásában az írásos előterjesztésben írtak szerint, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A szavazást követően a képviselőtestület egyhangú, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát

**Gósfá Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**42/2023.(VIII.09.) számú határozata:**

Gósfá Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Vízforgató és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási, illetve a Beruházási tervrészében leírtakkal - 2024-2038 időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A képviselőtestület 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási tervrészében szereplő MEKH által elfogadott 2024 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.

**Felelős: polgármester**

**Határidő: azonnal**

### **3./ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása**

**Előadó: polgármester**

---

**Farkas Tiborné** polgármester előadta, hogy az elmúlt ülésen határozott a testület a védőnői hálózat átadásáról.

Az Alapellátási tv. 2023. július 1. napi módosításával a területi védőnői, illetve ezzel vegyes körzetként ellátott iskolavédőnői ellátás kikerül a települési önkormányzatok által ellátandó feladatok köréből. Ezt követően az állam gondoskodik a Kórház, mint irányító vármegyei intézmény útján a védőnői feladatok ellátásáról.

A fentiek alapján az egészségügyi alapellátásról szóló rendelet hatálya már nem terjedhet ki a védőnői ellátásra, illetve körzetének megállapítására, így tehát az önkormányzat egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendeletét módosítani szükséges.

**Farkas Tiborné** polgármester ezt követően megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirend tárgyában.

Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el, **Farkas Tiborné** polgármester indítványozta Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítását az írásos előterjesztésben írtak szerint, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról:

### **Gősfal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) rendelete a 7/2016.(IX.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

### **4./ Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása**

**Előadó: polgármester**

---

**Farkas Tiborné** polgármester elmondta, hogy a beszámolót minden képviselő megkapta, majd kérte a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket a beszámolóval kapcsolatosan.

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el, ezt követően **Farkas Tiborné** polgármester indítványozta a Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló írásos előterjesztésben írtak szerinti elfogadását, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

Gősfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Gősfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének**  
**43/2023. (VIII.09.) számú határozata:**

**Gősfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2022. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját az írásos előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a .**

**A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert a döntésről értesítse.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: jegyző**

**5./ Döntéshozatal a közművelődési és könyvtáros munkatárs személyéről**

**Előadó: polgármester**

---

Az ülésterembe megérkezett 17 órakor Nauratyill József és Nauratyill Beáta.

**Farkas Tiborné** polgármester köszöntötte a meghívott vendégeket, majd megkérdezte, hogy kéri-e ügye zárt ülésen történő tárgyalását.

**Nauratyill József** elmondta, hogy nem kéri az ügy zárt ülésen történő tárgyalását.

**Farkas Tiborné** polgármester ezt követően elmondta, hogy Nauratyill József az önkormányzat által meghirdetett könyvtáros állásra nyújtotta be pályázatát.

Ezt követően megkérte Nauratyill Józsefet, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait arról, hogy milyen elképzelései vannak a munkakör betöltése kapcsán.

**Nauratyill József** előadta, hogy kiegészítésként még egy oldalt csatol az önéletrajzához, melyet kiosztott a képviselő-testület tagjainak.

Elmondta, hogy Gősfa, Vitárgya részében vásároltak családjával egy pincét, melyet jelenleg is alakítgatnak.

Elmondta, hogy minden héten több napot gősfán tartózkodik, tartózkodnak párjával. Korábban iskolaigazgató volt, és könyvtáros végzettséggel rendelkezik. Nyugdíjba vonulása után valamelyest hiányzott neki a könyvtári miliő és a gyerekekkel való foglalkozás, ezért gondolt arra, hogy benyújtja pályázatát a könyvtáros felhívásra. Elmondta, hogy részletesen leírta az elképzeléseit a most átnyújtott dokumentumban.

**Farkas Tiborné** polgármester elmondta, hogy a könyvtárnak heti 6 óra a kötelező nyitvatartási ideje. A próbaidőt 3 hónapban állapítanák meg és munkába állás ideje már szeptember 1-től lehetséges lenne.

**Nauratyill József** előadta, hogy a nyitvatartási időhöz természetesen alkalmazkodik, véleménye szerint szombat délelőttre lehetne tenni 3 óra nyitvatartást, mivel akkor a gyerekek könnyebben megszólíthatók. Elmondta, hogy szeptember 10-e után tudna kezdeni, mert addig külföldön tartózkodik egészségügyi okok miatt. Elmondta, hogy felesége ének-zene tanárként dolgozik egy iskolában, vele együtt, az ő segítségét is igénybe véve látná el a munkakört. Ezért, ha szeptember 10-e előtt igény lenne rendezvénytartásra, akkor a feleségével meg lehet oldani.

**Farkas Tiborné** polgármester elmondta, hogy véleménye szerint találkozót kellene szervezni a gyerekekkel és szüleikkel a megismerkedéshez. Elmondta, hogy akkor elviekben nem akadály a szeptember 1-jei kezdés.

**Ambrus Bálint** képviselő elmondta, hogy a jelentkező meggyőzte, nem csak az anyagát látva, hanem a bemutatkozását tekintve is.

**Farkas Tiborné** polgármester megkérdezte a képviselő-testület tagjait valamint a Nauratyill Józsefet, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.

**Farkas Tiborné** polgármester ezt követően javasolja hogy a meghirdetett közművelődési és könyvtáros munkatárs munkakörre Nauratyill József zalaegerszegi lakost megbízási jogviszonyban alkalmazza az önkormányzat 2023. szeptember 1. napjától, 2023. december 31. napjáig havi nettó 50.000.-Ft megbízási díj ellenében, 3 hónap próbaidő kikötése mellett, majd szavazásra bocsátotta javaslatát.

A képviselőtestület a szavazást követően egyhangú 4igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Gósfai Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
44/2023. (VIII.09.) számú határozata**

**Gósfai Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődési, könyvtári feladatok ellátásával 2023. szeptember 1. napjától 2023. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra Nauratyill József Zalaegerszeg, Pintér M. út 18. szám alatti lakost bízta meg, havi nettó 50 000 Ft összegű megbízási díj ellenében. Megbízott a munkát a közművelődési színterek házirendjéhez és a kulturális programokhoz igazodva látja el azzal, hogy a könyvtárnak heti 6 órát nyitva kell lennie.**

**Megbízottnak a könyvtári feladatok ellátásán kívül részt kell venni a Szolgáltatási terv (rendezvényterv) készítésében, az abban szereplő programok, rendezvények megszervezéséről, bonyolításáról gondoskodnia kell, melynek során szorosan együtt kell működni az önkormányzattal.**

**A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megbízási szerződés elkészítéséről, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására.**



**Határidő: 2023. augusztus 31.**

**Felelős: jegyző**

A napirend tárgyában más nem hangzott el, Nauratyill József és Nauratyill Beáta megköszönték a figyelmet, majd elhagyták az üléstermet.

**6./ Egyebek**

**Előadó: polgármester, képviselők, jegyző**

---

❖ **Gódfa vegyesbolt villanyszámla**

**Farkas Tiborné** polgármester elmondta, hogy a gósfai vegyesbolt kialakításának munkálatai 2022. nyarán kezdődtek és megkapta az önkormányzat a villanyszámlát, ennek összege 178.000.-Ft. Véleménye szerint, mivel a munkálatok 2022. második felében indultak, ezért egy hónapot vagyis 15 000 forintot számlázzanak tovább a bolt bérlője felé.

A képviselő-testület tagjai egyetértettek a javaslattal.

❖ **Fűnyírás**

**Farkas Tiborné** polgármester elmondta, hogy a Vitárgyában az út mellett megtörtént a fűnyírás, Csalló Dávid vállalkozó 15 Ft+ÁFA/m<sup>2</sup> összegért nyírta a fűvet.

Egyéb nem hangzott el.

**Farkas Tiborné** polgármester elmondta, hogy a nyilvános napirendi pontokat megtárgyalták. Mivel közérdeket érintő egyéb kérdés, bejelentés nem hangzott el, ezért a következő napirend tárgyalásánál a Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést kell tartani.

Ezt követően a képviselő-testület 17 óra 40 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.

\*\*\*\*\*

**K.m.ft.**

  
/:Farkas Tiborné:  
Polgármester

  
/:Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra:/  
Jegyző



## **GÓSFÁ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

### **Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

#### **Gősfá Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023.(VI.29.) számú határozata:**

Gősfá Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2021.(V.27.) önkormányzati rendeletben írt beiskolázási támogatás, óvodáztatási támogatás 2023. évi összegét az alábbiak szerint állapította meg: óvodáztatási támogatás 13.000,-Ft/gyermek, beiskolázási támogatás, általános iskolai tanulók: 18.000,-Ft/tanuló, középiskolai tanulók: 23.000,-Ft/tanuló, felsőfokú oktatásban résztvevők: 28.000,-Ft/tanuló.

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a fenti határozat közzétételéről gondoskodjon.

Tett intézkedés: a határozat közzététele megtörtént

#### **Gősfá Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2023.(VI.29.) számú határozata:**

Gősfá Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda/felújítása” című MFP-UHJ/2023 kódszámú pályázati kiírásra. A projekt címe: Gősfá, 570 hrsz.-ú út felújítási munkái.

A beruházás összes költsége 5 163 066 Ft. Az igényelt pályázati támogatás összege: 4 500 000 Ft. A képviselő-testület a hiányzó 663 066 Ft-ot saját forrásból költségvetése terhére biztosítja. A képviselő-testület felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról gondoskodjanak.

Tett intézkedés: a pályázat benyújtása megtörtént

#### **Gősfá Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2023. (VI.29.) számú határozata:**

Gősfá Község Önkormányzata a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházzal a területi védőnői szolgálat működéséhez szükséges, az önkormányzat 42/288 arányú tulajdonát képező Egervár József A. 26. számú alatt lévő, védőnői szolgálat működését biztosító épületrész használatára kötendő Használati szerződést a tervezetben írtaknak megfelelően jóváhagyta, annak aláírására felhatalmazta a polgármestert.

Tett intézkedés: a szerződés módosítás jóváhagyására került

#### **Gősfá Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2023. (VI.29.) számú határozata**

Gősfá Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gősfá, Dózsa Gy. út 2. szám alatti Vegyes bolt udvarában lévő fák kivágásával megbízta Császár András 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi út 51. szám vállalkozót bruttó 250.000.-Ft ellenértékben.

A képviselő-testület felkérte a jegyzőt a megbízási szerződés elkészítésére egyben felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

Tett intézkedés: a jóváhagyás megtörtént

**Gősfá, 2023. augusztus 3.**

**Farkas Tiborné s.k.  
Polgármester**

### Üzemeltetési igazgatói törzskar

Ügyintéző: **Borsuk Mária**

Tárgy: **15 éves gördülő fejlesztési terv**

Ügyszám: **01-ÁLT/11973-10/2023**

Melléklet: Tervrészek, határozat tervezet, nyilatkozat, meghatalmazás

### Gósfai Község Önkormányzata Farkas Tiborné Polgármester Asszony részére

Gósfai

Dózsa Gy. u. 11.  
8913

#### Tisztelt Polgármester Asszony!

Az előző éveknek megfelelően, de az eljárás tekintetében kisebb módosításokkal a jelenleg hatályos 2011. évi CCIX. törvény víziközmű-szolgáltatásról (továbbiakban: Vksztv.) 11. § alapján:

„A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi.

A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, valamint beruházási tervrészben foglaltak végrehajtását ellenőrzi.”

A Vksztv 40/B. §. (1) bekezdés c). pontja értelmében víziközmű felügyeleti bírság szabható ki, ha:

„az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató:

ca). a 11. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt elmulasztotta, (szeptember 30)

cb). a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre,

cc). Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrész, vagy a beruházási tervrész maradéktalan végrehajtását megelőzően a gördülő fejlesztési tervben nem szereplő felújítási és pótlási, valamint beruházási tevékenységet végez.”

Az 58/2013 (II.27.) kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról (továbbiakban Vhr.) 35 § (1) bekezdés szerint:

„A kiszabható víziközmű-felügyeleti bírság összege

a) az ellátásért felelős vonatkozásában legalább 200 000 forint és legfeljebb 10 millió forint,”

A víziközművek gördülő fejlesztési terveinek a felújítási és pótlási, illetve beruházási tervrészeinek a tartalmi és formai követelményeiről a fent megnevezett Vksztv. és Vhr-en túlmenően a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet (továbbiakban: NFM rendelet) rendelkezik.

**A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően 2023-ban a 2024-2038 évekre a Gósfai-IV víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be 2023.09.30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére.**



ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.  
Zalaegerszeg, Balatoni út 8. • 8901 Zalaegerszeg Pf.: 178  
Telefon: +36 92 500 300 • Fax: +36 92 500 303  
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu • www.zalaviz.hu



A rendszerre vonatkozó beruházási tervrész elkészítése és beadása a víziközmű rendszer ellátásért felelős, illetve több ellátásért felelős esetében a képviseletre jogosult ellátásért felelős feladata. Abban az esetben, ha a képviseletre jogosult ellátásért felelős maga nyújtja be a beruházási tervrészt – *víziközmű rendszerenként* – a kérelem benyújtását megelőzően – az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (továbbiakban: MEKH díjrendelet) szerinti a tárgyév június 1-jén hatályos működési engedélyben az adott víziközmű-rendszerre meghatározott felhasználói egyenértékenként 0,001, de minimum 15.000,- Ft-os, illetve ha a beruházási tervrész a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmaz, akkor az előzőek szerint meghatározott díj 50%-a fizetendő és ezen felül a szakhatósági eljárásért a 13/2015. (III.31.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) szerinti 18.300,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére is kötelezett, de amennyiben a beruházási tervrész a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmaz úgy az 531/2017. (XII.29.) Kormány rendelet értelmében szakhatóság bevonására nem kerül sor, így a 18.300,-Ft-os díjat nem kell megfizetni. A befizetést a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.

A korábbi éveknek megfelelően a Zalavíz Zrt. a víziközmű-rendszer képviseletre jogosult ellátásért felelős meghatalmazása alapján elvégzi a beruházási tervrész elkészítését és beadását is. A fent leírt MEKH díjrendelet és BM rendelet szerint meghatározott igazgatási szolgáltatási díj összegét a *beruházási tervrészre* - víziközmű rendszerenként - kérjük a Zalavíz Zrt. 11749008-20181727 számú bankszámlájára egyértelműen beazonosítható módon kizárólag a képviseletre jogosult ellátásért felelős átutalással teljesíteni szíveskedjen. A Zalavíz Zrt. a befizetést teljesítő képviseletre jogosult ellátásért felelős részére számlát állít ki. A befizetett díj a víziközmű használati díj terhére elszámolható.

A gördülő fejlesztési tervet víziközmű-rendszerenként kell benyújtani. Amennyiben egy víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős rendelkezik tulajdoni hányaddal, úgy a rendszerre vonatkozóan a képviseletre jogosult ellátásért felelősnek kell a tervet benyújtani a teljes rendszerre vonatkozóan.

Részvénytársaságunk a tervrészeket elkészítette, és véleményezésre, elfogadásra megküldi a T. Önkormányzat részére. A víziközmű-szolgáltató a beruházási tervrész készítésénél a rendelkezésére álló információkat vette figyelembe. Az Önkormányzat által tervezett fejlesztésekkel kérjük, egészítsék ki a beruházási tervrészt. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az 58/2013 (II.27.) kormányrendelet (továbbiakban Vhr.) 90/F§ alapján a tervrészben szereplő fejlesztések pénzügyi forrását is be kell mutatni, valamint a tervrész benyújtása szempontjából figyelembe kell venni a 61/2015. (X.21.) NFM rendeletben leírtakat is, ellenkező esetben a Hivatal a tervrészt elutasítja.

Kérjük a T. Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst hogy a törvényi határidő betartva (kézhezvételtől számított maximum 30 nap) véleményezze a kézbesített gördülő fejlesztési tervet – felújítási és pótlási tervrész - és azt az Önkormányzat képviselő testületével tárgyalja meg.

A határozati javaslatnak ki kell térnie a gördülő fejlesztési tervben elfogadott munkák megrendelésére is. A megrendelés természetesen a MEKH által határozatban jóváhagyott, 2024 évre vonatkozó munkákra terjed ki. A megrendelés a munkák lebonyolításának megkönnyítését és a Zalavíz Zrt. általi ütemezhetőségét szolgálja. A jóváhagyott gördülő fejlesztési tervrészeket a fent leírtak szerint végre kell hajtani, amelyet a MEKH ellenőriz. Amennyiben a jóváhagyott terv I. üteme módosításra szorul, a tervrészek módosítását a Vhr. 90/C. § (4) bekezdése értelmében el kell végezni, melyhez a MEKH hozzájárulása, vagy csak tájékoztatása szükséges.

**A gördülő fejlesztési tervrészek beadásához szükséges Hivatali Kapun elektronikusan megküldött dokumentumokat (határozat, nyilatkozat, meghatalmazás) felhasználva, kérjük, hogy azokat legkésőbb 2023.08.14.-ig elektronikusan, e-aláírással ellátva küldje meg az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. részére.**

**Kérjük Önöket, hogy a meghatalmazást a Jegyzővel ellenjegyeztetni szíveskedjenek.**



ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.  
Zalaegerszeg, Balatoni út 8. • 8901 Zalaegerszeg Pf.: 178  
Telefon: +36 92 500 300 • Fax: +36 92 500 303  
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu • www.zalaviz.hu



Kérjük, a megküldött tervet véleményezzék, ha észrevételük, vagy további javaslatuk, kérdésük lenne, azt a [zalaviz@zalaviz.hu](mailto:zalaviz@zalaviz.hu) email címen „15 éves fejlesztési terv” tárggyal jelezzék részvénytársaságunk felé. Amennyiben a megküldött tervre a véleményezésre jogosult határidőn belül nyilatkozat (észrevétel, kifogás) nem érkezik a megküldött terveket a Vhr. 90/B. § (3) bekezdése értelmében elfogadottnak tekintjük.

Együtműködését előre is köszönöm.

Zalaegerszeg, Időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Dzsudzsák Ferencné  
üzemeltetési igazgató

Árkovics Orsolya  
gazdasági igazgató

Gösta város

Gödöllő Fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra																												
FELÜLTÁSIK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																												
GÖSTA															ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vállalkozó-szolgáltató *													
ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNABŐVÍTÉSI MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG															VÍZVÉDELMI ÉS VÍZKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ													
11-29771-1.001.00.04															GÖSTA-IV													
Fontosítási sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, sürgősségi indoklás			Vízjogi létesítési/évi engedély száma	Az érintett vállalkozás/felelős(GA) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerinti														
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat sürgőssége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot					Kézés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MÉLYVÍRÁSÚ KÜT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL	Gösta	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása		Gösta	4 709			2024.01.01	2028.12.31		314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314			
2	Épület, építmény	Gösta 1. kút	kút rekonstrukció	Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A felhasznált folyamatos vízellátásának biztosítására.	Az éhért vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis.	Gösta	40 000			2025.01.01	2028.12.31	közép		10 000	10 000	10 000	10 000										
3	Épület, építmény	Gösta 1. kút	kötszerkezet felújítás	Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A felhasznált folyamatos vízellátásának biztosítására.	Az éhért vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis.	Gösta	4 425			2025.01.01	2028.12.31	közép		666	1 253	1 253	1 253										
7	Épület, építmény	Gösta 1. kút	kerítés csere (82 fm)	Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A felhasznált folyamatos vízellátásának biztosítására.	Az éhért vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis.	Gösta	484			2028.01.01	2028.12.31	közép					484										
8	Gép, berendezés	Gösta 1. kút	külmű gépészet felújítása	A szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A gépjármű funkciókat kielégítő megfelelő műszaki állapotú víztermelés.	Gösta	2 750			2029.01.01	2038.12.31	hosszú					275	275	275	275	275	275	275	275	275		
9	Épület, építmény	Gösta 1. kút	világos és iránylástechnika felújítása	Az elektromos, iránylástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A bűvárszivattyú elektromos megvilágítás, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A bűvárszivattyú elektromos paraméterekhez érzékelési és társáramú és vezérlőszekrény.	Gösta	3 000			2029.01.01	2038.12.31	hosszú					300	300	300	300	300	300	300	300	300		
Összesen:								56 053																				
III. Vízműtelep és vízkészítő létesítmények																												
4	VÍZMŰTELEP	Gösta	építészeti rekonstrukció	Az épület/építmény minősége és állaga leromlott	Az épület/építmény feladata a vízközmű létesítmények védelmére, vagyoni és vízbiztonsági szempontból. Jelenlegi állapotban nem biztosítja a fenti funkciókat	Az épület/építmény megfelelő műszaki állapota elvéri a vagyoni- és vízbiztonsági feladatokat.	Gösta	1 640			2025.01.01	2026.12.31	közép		1 190	450												
Összesen:								1 640																				
IV. Vízvezetés																												
5	VÍZVÉDELMI HÁLÓZAT	Gösta	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagi hálózatot kapunk.	Gösta	2 880			2025.01.01	2028.12.31	közép		720	720	720	720										
6	VÍZVÉDELMI HÁLÓZAT	Gösta Dózsa György út	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás I. ütem	A vezeték állapota, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a cső törések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagi hálózatot kapunk.	Gösta	10 000			2025.01.01	2025.12.31	közép		10 000													
10	VÍZVÉDELMI HÁLÓZAT	Gösta Dózsa György út	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás II. ütem	A vezeték állapota, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a cső törések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagi hálózatot kapunk.	Gösta	12 000			2028.01.01	2028.12.31	közép					12 000										
11	VÍZVÉDELMI HÁLÓZAT	Gösta Dózsa György út	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás III.-IV. ütem	A vezeték állapota, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a cső törések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagi hálózatot kapunk.	Gösta	32 000			2031.01.01	2035.12.31	hosszú						15 000					17 000				
Összesen:								114 810																				
V. Vízföldlakások																												
VI. Nyomáscsökkentők																												
Összesen:								172 503	2 093					314	22 590	12 737	12 287	24 731	7 407	6 682	21 682	6 682	6 682	23 682	6 682	6 682		

2024 évre a fejlesztési forrásból

Forrás megnevezése	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ötem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ötem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ötem tekintetében
I. ötem	314	2 093	Hozzájárulási díj (2024)
II. ötem	72 645	6 372	Hozzájárulási díj (2025-2028)
III. ötem	99 545	20 930	Hozzájárulási díj (2029-2038)



A tervet benyújtó szervezet megnevezése:  
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:  
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:  
Véleményeltest megfogalmazó érintett fél megnevezése:  
Víziközmű-rendszer kódja: \*\*

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			
<b>I. Felszín alatti vízkivétel</b>									
	<b>MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL</b>								
		Épület, építmény							
		Gép, berendezés							
		Irányítástechnika, energiaellátás							
	Összesen:								0
<b>III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények</b>									
	<b>VÍZMŰTELEP</b>								
		Épület, építmény							
		Gép, berendezés							
		Irányítástechnika, energiaellátás							
	<b>VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK</b>								
		Épület, építmény							
		Gép, berendezés							
		Irányítástechnika, energiaellátás							
	Összesen								0
<b>IV. Vízelosztás</b>									
	<b>IVÓVÍZHÁLÓZAT</b>								
		Épület, építmény							
		Gép, berendezés							
		Irányítástechnika, energiaellátás							
	<b>VÍZTÁROLÓK</b>								
		Épület, építmény							
		Gép, berendezés							
		Irányítástechnika, energiaellátás							
	<b>NYOMÁSFOKOZÓK</b>								
		Épület, építmény							
		Gép, berendezés							
		Irányítástechnika, energiaellátás							
	Összesen:								0

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.



izakra	
ATA	
GÓSFA	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgtató *
ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
IVÓVÍZ ÁGAZAT	
11-29771-1-001-00-04	GÓSFA-IV

Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
	Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15


0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beruházásra forrás nem áll rendelkezésre

Gösa szennyvíz

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra																													
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																													
GÖSFA															ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *														
ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG															SZENNYVÍZ ÁGZAT														
21-32054-1-048-01-10															ZALAEGERSZEG-SZV														
Fontosság sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (E Ft)	Forrás 2024 évre	Megalvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megalvalósítást követő várható műszaki állapot					Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1		Gösa	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			2 567		2024.01.01	2038.12.31			171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171		
	<b>SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)</b>																												
	<b>Épület, építmény</b>																												
	Gösa		Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gösa	848		2025.01.01	2028.12.31	közép			212	212	212	212										
	Gösa		Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gösa	5 000		2025.01.01	2027.12.31	közép			2 500		2 500											
	Gösa		Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gösa	6 800		2025.01.01	2027.12.31	közép			3 400		3 400											
	Gösa		Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gösa	2 120		2029.01.01	2038.12.31	hosszú					212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	
	Gösa		Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gösa	7 500		2029.01.01	2037.12.31	hosszú				2 500				2 500								
	Gösa		Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gösa	10 200		2029.01.01	2035.12.31	hosszú				3 400			3 400				3 400					
	<b>SZENNYVÍZVEZETÉK (KÉNSZERÁRAMOLTATÁSÚ)</b>																												
	Gösa		Nyomott vezeték NASO rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Gösa	3 200		2025.01.01	2025.12.31	közép			3 200													
	Gösa		Nyomott vezeték NASO rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Gösa	6 400		2029.01.01	2034.12.31	hosszú				3 200			3 200									
	<b>SZENNYVÍZATEMELŐK</b>																												
	<b>Épület, építmény</b>																												
	Gösa		átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Gösa	2 410		2025.01.01	2026.12.31	közép			1 910	500												
	Gösa		HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Gösa	300		2029.01.01	2036.12.31	hosszú				100			100								100	
	Gösa		átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Gösa	1 830		2030.01.01	2034.12.31	hosszú					420		650	460	300							
	<b>Gép, berendezés</b>																												
	Gösa II. szennyvíztemelő		szivattyú csere (2db)	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Gösa	1 800		2025.01.01	2025.12.31	közép			1 800													
	Gösa XIII. szennyvíztemelő		szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Gösa	1 000		2025.01.01	2025.12.31	közép			1 000													
	Gösa		gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gösa	3 750		2025.01.01	2028.12.31	közép			2 650	400	150	550										
	Gösa		HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gösa	400		2025.01.01	2028.12.31	közép			60	60	60	220										
	Gösa III. szennyvíztemelő		szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Gösa	1 800		2028.01.01	2028.12.31	közép						1 800										
	Gösa		gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gösa	14 150		2029.01.01	2038.12.31	hosszú				250	550	250	550	250	2 750	2 350	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	
	Gösa		HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gösa	740		2029.01.01	2037.12.31	hosszú				60		60	220	60		60	220	60			60	
	Gösa II. szennyvíztemelő		szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Gösa	1 800		2031.01.01	2031.12.31	hosszú							1 800									
	Gösa XIII. szennyvíztemelő		szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Gösa	1 000		2032.01.01	2032.12.31	hosszú											1 000					

Gösa III. szennyvízátételő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvíztömítések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.	Gösa	1 800	2035.01.01	2035.12.31	hosszú	1 800																					
Gösa II. sz. átemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzemeltetés működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzemeltetés, hatékony, és korszerű lesz	Gösa	2 300	2025.01.01	2025.12.31	közép	2 300																					
Gösa III. sz. átemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzemeltetés működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzemeltetés, hatékony, és korszerű lesz	Gösa	2 640	2025.01.01	2025.12.31	közép	2 640																					
Gösa XII. sz. átemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzemeltetés működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzemeltetés, hatékony, és korszerű lesz	Gösa	2 640	2026.01.01	2026.12.31	közép	2 640																					
Gösa	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzemeltetés működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzemeltetés, hatékony, és korszerű lesz	Gösa	6 000	2033.01.01	2033.12.31	hosszú	6 000																					
						90 995	1 141				171	21 843	3 983	6 493	2 953	9 893	1 353	2 493	6 303	9 653	6 633	7 993	3 103	5 343	2 783						

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

Rendelkezésre álló források megnevezése	
1 141	Használati díj (2024)
4 564	Használati díj (2025-2028)
11 410	Használati díj (2029-2038)

**BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	GÖSFA	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Vízkiözmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Vízkiözmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleménykérelmet megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Vízkiözmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtartam (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot					Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)</b>																												
			Épület, építmény																										
	<b>SZENNYVÍZVEZETÉK (KÉNSZERÁRAMOLTATÁSÚ)</b>																												
			Épület, építmény																										
			Gép, berendezés																										
			Irányítástechnika, energiapellátás																										
	Összesen:								0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)



# Csöngetmajor ivóvíz

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra FELÜLÍRÁSKOR ÉS PÓTLÁSKOR ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					CSÖNGETMAJOR				ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																	
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG																					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					IVÓVÍZ ÁGAZAT																					
Véleményelérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:					11-29771-2-001-00-11				CSÖNGETMAJOR-IV																	
Víziközmű-rendszer kódja: **					I. Felszín alatti vízkivétel																					
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése		Kezdet	Befejezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Csöngetmajor	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása		Gősa	465		2024.01.01	2038.12.31		150	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
<b>MÉLYFŰRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL</b>																										
<b>Épület, építmény</b>																										
2		Csöngetmajor 1. kút	kút rekonstrukció	Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A felhasználók folyamatos vízellátásának biztosítására.	Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis.	Gősa	40 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		10 000	10 000	10 000	10 000									
<b>Gép, berendezés</b>																										
3		Csöngetmajor 1. kút	Szivattyú csere (SP 5A-21)	A szivattyú kora és egyéb szerelvények műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A Q-H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése.	Gősa	1 299		2025.01.01	2027.12.31	közép		433	433	433										
7		Csöngetmajor 1. kút	közmű gépészet felújítása	A szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények	Gősa	2 750		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						275	275	275	275	275	275	275	275	
<b>Irányítástechnika, energiaellátás</b>																										
8		Csöngetmajor 1. kút	villamos és irányítástechnika felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye	A búvárszivattyú elektromos megvártatása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A búvárszivattyú elektromos paramétereit illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.	Gősa	3 000		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						300	300	300	300	300	300	300	300	
<b>Összesen:</b>																										
47 514																										
<b>III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények</b>																										
<b>VÍZMŰTELEP</b>																										
<b>Épület, építmény</b>																										
4		Csöngetmajor vízműtelep	kerítésdrót csere	A létesítmény állapota felújításra szorul	Vízbiztonság fenntartása	Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú létesítmény	Gősa	1 200		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 200												
<b>Gép, berendezés</b>																										
<b>Irányítástechnika, energiaellátás</b>																										
<b>VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK</b>																										
<b>Épület, építmény</b>																										
<b>Gép, berendezés</b>																										
<b>Irányítástechnika, energiaellátás</b>																										
<b>Összesen</b>																										
1 200																										
<b>IV. Vízelosztás</b>																										
<b>IVÓVÍZHÁLÓZAT</b>																										
<b>Épület, építmény</b>																										
5		Csöngetmajor	ivóvízhálózat rekonstrukció	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	Gősa	1 200		2025.01.01	2028.12.31	közép		150	450	450	150									
<b>Gép, berendezés</b>																										
<b>Irányítástechnika, energiaellátás</b>																										
<b>VÍZTÁROLÓK</b>																										
<b>Épület, építmény</b>																										
<b>Gép, berendezés</b>																										
<b>Irányítástechnika, energiaellátás</b>																										
<b>NYOMÁSFOKOZÓK</b>																										
<b>Épület, építmény</b>																										
<b>Gép, berendezés</b>																										
6		Csöngetmajor	közmű gépészet felújítása	A szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények	Gősa	2 500		2025.01.01	2028.12.31	közép		625	625	625	625									
<b>Irányítástechnika, energiaellátás</b>																										
<b>Összesen:</b>																										
3 700																										
<b>Összesen:</b>																										
52 414      150      150      12 431      11 531      11 531      10 798      598      598      598      598      598      598      598      598																										

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	150	Használati díj (2024)
II. ütem	46 289	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	5 975	Használati díj (2029-2038)

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal  
✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎/fax:92/564-013, 564-014, E-mail:  
kozoshivatal@egervar.hu

3. napirend anyaga

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Gősfal Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. augusztus 9.**  
**napján tartandó ülésére**

**Tárgy:** *Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása*

**Előterjesztő:** *Farkas Tiborné polgármester*

**Készítette:** *Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző*

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Alapellátási tv.) 5. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és az iskolaegészségügyi ellátásról.

Az Alapellátási tv. 2023. július 1. napi módosításával a területi védőnői, illetve ezzel egyes körzetként ellátott iskolavédőnői ellátás kikerül a települési önkormányzatok által ellátandó feladatok köréből. Ezt követően az állam gondoskodik a Kórház, mint irányító vármegyei intézmény útján a védőnői feladatok ellátásáról.

A fentiek alapján az egészségügyi alapellátásról szóló rendelet hatálya már nem terjedhet ki a védőnői ellátásra, illetve körzetének megállapítására.

**A tervezet indokolása**

**A tervezet 1. §-hoz:** A rendelet hatálya a továbbiakban nem terjed ki a védőnői ellátásra.

**A tervezet 2. §-hoz:** Az egészségügyi alapellátási körzetek köréből ki kell venni a védőnői körzetet.

**A tervezet 3. §-hoz:** A védőnői ellátás változása miatt indokolt a módosítás.

**A tervezet 4. §-hoz:** Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Egervár, 2023. 07. 31.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző

**Előzetes hatásvizsgálat**  
**a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján**

A fent hivatkozott jogszabályban írtak alapján, mint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértem a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselő-testületet.

**Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:**

Gősgfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2023.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási köretek megállapításáról szóló 7/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

**A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:**

- 1. Társadalmi-gazdasági hatása:** nem mérhető
- 2. Költségvetési hatása:** nem mérhető
- 3. Környezeti, egészségi következményei:** 2023. július 1-től az állam biztosítja a védőnői ellátást, várhatóan ez az ellátás minőségére nem lesz hatással.
- 4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** nem mérhető
- 5. Egyéb hatása:** Nincs.
- 6. A rendelet megalkotásának szükségessége:** A képviselő-testület rendeletalkotással tesz eleget a magasabb szintű jogszabályban írtaknak
- 7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** A rendelet nem lesz összhangban Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. §-ban írtakkal.
- 8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**
  - **személyi:** a már meglévő ügyintézői háttér elegendő
  - **szervezeti:** a hivatal szervezeti keretein belül
  - **tárgyi:** a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges
  - **pénzügyi:** nincs

Egervár, 2023. 07. 31.

**Dr. Ürmösiné Kómfives Eleonóra s.k.**  
**jegyző**

**Gősfai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete**

**az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Gősfai Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Gősfai község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi alapellátást biztosító felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.”

**2. §**

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Gősfai település közigazgatási területén egy vegyes háziorvosi, és egy vegyes fogászati körzet működik.

(2) A háziorvosi körzet ellátása Gősfai település teljes közigazgatási területére kiterjed. A körzet székhelye: Egervár település. Címe: 8913 Egervár, József Attila u. 28.”

**3. §**

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

Az iskola-egészségügyi ellátás Egervár, József Attila u. 28. szám alatti orvosi rendelőben biztosított.”

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas Tiborné polgármester



Dr. Ürmösiné Kómi Éva Előnörségi jegyző





# Gósfá Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelete

## az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2023. 08. 12

Gósfá község Önkormányzati Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pont Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXVIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladat eljárva a következőket rendeli el:

### A rendelet hatálya

1. §<sup>1</sup> A rendelet hatálya kiterjed Gósfá község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi alapellátást biztosító felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzetre, fogorvosi kör, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

### Az alapellátás körzetei

2. § (1)<sup>2</sup> Gósfá település közigazgatási területén egy vegyes háziorvosi, és egy vegyes fogászati körzet működik.

(2)<sup>3</sup> A háziorvosi körzet ellátása Gósfá település teljes közigazgatási területére kiterjed. A körzet székhelye: Egervár település. Címe: 8913 Egervár, József Attila u. 28.

(3) A háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés útján biztosítja. Az ügyeleti ellátás helye: 8900 Zalaegerszeg, Botfly u. 1. szám alatti rendelő.

(4) A fogorvosi körzet ellátása a település teljes közigazgatási területére kiterjed. A körzet székhelye: Egervár település. Fogorvosi rendelő címe: 8913 Egervár, József Attila u. 28.

(5) Az önkormányzat a fogorvosi ügyeleti ellátásról ellátási szerződés útján gondoskodik. Az ügyelet telephelye: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 17. szám alatt lévő fogorvosi rendelő.

3. §<sup>4</sup> Az iskola-egészségügyi ellátás Egervár, József Attila u. 28. szám alatti orvosi rendelőben biztosított.

### Záró rendelkezések


4. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

<sup>1</sup>Az 1. § a Gósfá Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

<sup>2</sup>A 2. § (1) bekezdése a Gósfá Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

<sup>3</sup>A 2. § (2) bekezdése a Gósfá Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

<sup>4</sup>A 3. § a Gósfá Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.



Gósfalva  
Települési Önkormányzata

Farkas Tiborné  
polgármester

**Tárgy:** Szakmai beszámoló a Zala megyei  
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer  
2022. évi tevékenységéről

### Tisztelt Polgármester Asszony!

A **Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer** működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7.§ (5) alapján a megyei könyvtár az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-ig tájékoztatót készít a kistépülési önkormányzat számára. Az alábbi beszámoló rövid összefoglalást ad Önöknek a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár e területen végzett feladatairól.

Az 1997. évi CXL. törvény 66. §. alapján intézményünk állami feladatként teljesítette Zala megye könyvtári ellátására vonatkozó szolgáltatásait. Koordináltuk 8 önkormányzati fenntartású városi könyvtár, 3 községi könyvtár és 246 könyvtári, információs és közösségi hely szakmai munkáját. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a fenntartó önkormányzatok képviselőivel, a polgármesterekkel és a jegyzőkkel. Felhívtuk a figyelmet a könyvtárakat érintő jogszabályokra, ajánlásokra, pályázati lehetőségekre, szükség esetén szakmai tanácsokkal láttuk el őket. Az év folyamán számos alkalommal kerestük fel a megye településeit, például közös projektek, rendezvények szervezése, illetve dokumentumok kiszállítása alkalmával. A folyamatos kapcsolattartást szolgálja a személyes találkozások mellett az elektronikus levelezés, a közösségi oldalakon történő aktivitás, a rendszeresen frissülő honlap, vagy az évente kétszer megjelenő hírlevél.

A KSZR szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az egész megye lakossága hozzájusson a korszerű, széles körű és minőségi könyvtári, közösségi-kulturális szolgáltatásokhoz. A rendszer tagjai igényeik szerint hozzáférnek a dokumentumokhoz és információkhoz, a szolgáltató helyek közösségi színterekként és információs központokként működnek. Ezzel együtt mód nyílik a szolgáltató helyek fejlesztésére, a technikai felszereltség javítására, olvasásfejlesztő és közösségi-kulturális programok szervezésére, továbbképzésekre is. E szolgáltatások biztosításához állami támogatás állt rendelkezésünkre, amelynek felhasználásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára elkészítettük elszámolásunkat. Személyi jellegű kiadásokra és járulékokra fordítottuk az állami támogatás 14,5 %-át; dologi kiadásokra összesen 85,3 %-át (ebből új dokumentumok - könyvek, CD-k, DVD-k, folyóiratok - beszerzésére 46,5%-ot). A dologi kiadások 14,5%-át fordítottuk kulturális és közösségi rendezvények számlás kifizetéseire, 21,4%-át kisértékű eszközbeszerzésre.

A települések számára kedvezményel szereztük be a dokumentumokat. (pl. a könyveket 36%-os kedvezményel). A beszerzett dokumentumok visszakereshetők a szolgáltató online katalógusában: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/katalogus>

A KSZR szolgáltatás népszerűsítése érdekében 2023. évi asztali naptárat, dekoratív papírtáskákat, kulcstartókat, tollakat, mappákat és rendezvény népszerűsítő bianco plakátot készítettünk, hirdetéseket jelentettünk meg helyi lapokban.

Rendszeresen frissülő honlapunkon, a *Zala Megyei Könyvtári Portálon* elérhetővé tettük a KSZR-rel kapcsolatos információkat (<http://kszr.dfmvk.hu>). Felhívtuk a figyelmet az aktuális hírekre, közzétettük a településeken szervezett programokat, képgalériákat, információt szolgáltatunk a megye könyvtáiról, szolgáltatásairól. A honlapunk mellett Facebook oldalunkon is népszerűsítettük szolgáltatásainkat.

Biztosítottuk a települési szolgáltatóhelyek számára a szükséges nyomtatványokat, irodaszereket. Szakmai napok és alapfokú könyvtáros képzések szervezésével, szakmai tanácsokkal segítettük a könyvtáros munkáját. A járványügyi helyzet sajátosságainak figyelembe vételével rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a települések könyvtárosaival, az év folyamán több alkalommal látogattunk el az Önök településére is, elsősorban a dokumentum kiszállítások és a könyvtári programok szervezése, ügyintézése alkalmával.

***A szolgáltatás eredményei a számadatok tükrében 2022-ben:***

Kiszállított könyvek száma (db):	124
Kiszállított egyéb dokumentumok száma (CD, DVD) (db):	7
A település számára megrendelt képes hetilapok, színes magazinok előfizetéseinek száma (db):	6
A település saját állományának elektronikus feltártsága 100%-os. Az év során ajándékkönyvként leltározott dokumentumok száma (db):	0
Egyéb feladatok (pl. állományellenőrzés, állományrendezés, selejtezés):	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Könyvek visszapakolása a felújított könyvtárba</li> <li>- Könyvtáratadó</li> <li>- Állományellenőrzés, selejtezés</li> </ul>
A település számára finanszírozott programok száma, megnevezése:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosárcsütő foglalkozás Kovács Ágota vezetésével</li> <li>- Énekmondó együttes Mikulás műsora</li> </ul>
A települési szolgáltató helyre beszerzett eszközök száma, megnevezése:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sony MHCV02 partybox</li> <li>- 1 db kék műanyag kerek gyermek asztal, 4 db műanyag támlás szék, 2 db sárga kerek szék</li> </ul>
A települési szolgáltató helyre beszerzett fejlesztő játékok száma (db):	0
A szolgáltató helyen beiratkozott olvasók száma (fő):	56
Személyes könyvtárhasználatok száma:	447
Ebből számítógép és internethasználat:	58
Kölcsönzött dokumentumok száma (db):	74
Helyben használt dokumentumok száma (db):	130
Távhasználatok száma (telefon, OPAC, honlap):	13

2023-ban is folytatódik a KSZR szolgáltatás. A megállapodásokat 2018-ban felülvizsgáltuk, majd a gyakorlati tapasztalatokat beépítve módosítottuk azokat. Rögzítettük a felek kötelezettségeit, a helyi könyvtáros kompetenciáit. Feladatunk volt a könyvtári dokumentumok beszerzése, feldolgozása, kijuttatása a településekre; a kint lévő állomány gondozásának segítése, a könyvtári nyomtatvány és egyéb könyvtári felszerelések biztosítása, a helyismereti és közhasznú információk szolgáltatása. A kistélepülési

szolgáltatóhelyek működtetéséhez kérjük, hogy vegyék figyelembe a *KSZR Ajánlást* is, amelyet minden településre eljuttattunk 1 példányban, de elérhető honlapunkon is.

<http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>

A költségvetési törvényben a megyei könyvtárak számára meghatározott településenkénti **állami támogatás** nem változott: a *fajlagos összeg* 1000 lakos alatti település esetén 668 300 Ft, 1001-1500 lakos közötti település esetén 1 060 760 Ft, 1501-5000 lakos közötti település esetén 1 002 460 Ft. A keretösszeg felhasználását a megyei könyvtár munkatervben rögzítette. A kistelepülési könyvtári szolgáltatás finanszírozására ezen kívül a települések számára könyvtári és kulturális célú lakosonkénti normatív támogatás áll rendelkezésre, melynek összege lakosságárányos (1270,- Ft/fő), de legalább 2 270 000 Ft, amely remélhetőleg elegendő forrást jelent a könyvtárárpület fenntartásához, működtetéséhez, a megfelelő végzettségű helyi személyzet biztosításához is. Folyamatosan végezzük a települési szolgáltatóhelyek gyűjteményének fejlesztését. A könyvek beszerzésének túlnyomó többsége a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-n keresztül bonyolódott, aki 36% kedvezményt biztosított számunkra, így a kereskedelmi árnál jóval olcsóbb a beszerzés.

A kistelepüléseken az év folyamán legalább 4 könyvtári programot kell szervezni. Ennek finanszírozására a megyei könyvtár az állami támogatásból keretet biztosít a *szolgáltatóval történő egyeztetés* alapján. Kérjük, hogy a támogatott programok esetében a KSZR, illetve intézményünk - honlapunkról letölthető - logóját szíveskedjenek a támogatók között feltüntetni, sajtónyilvánosság esetén utaljanak a program támogatójára. A 2023-as könyvtári programok kiválasztásához nyújtunk segítséget **Rendezvényajánló 2023** című kiadványunkkal.

<http://kszr.dfmvk.hu/kszr/letoltheto-dokumentumok>

A helyi szolgáltatáshoz szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzését az első félévre tervezzük. A szolgáltatóhelyeknek egységes eszközvásárlási keret **nem** áll rendelkezésére, ám ahogy az elmúlt években, úgy 2023-ban is figyelembe vesszük a települési igényeket, amennyiben az eszközök a könyvtárban kapnak elhelyezést és beszerzésüket indokoltnak látjuk.

Továbbra is kérjük, hogy a települési honlapon helyezzenek el információkat a helyi könyvtári információs és közösségi helyről (cím, nyitvatartási idő, könyvtáros neve és a könyvtár elérhetősége, szolgáltatások), és a szolgáltató könyvtárról (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. Honlap: <http://kszr.dfmvk.hu>, e-mail: [kszr@dfmvk.hu](mailto:kszr@dfmvk.hu), Telefon: +36 92 311-342) - ezt előírja a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet is.

Amennyiben kérdésük, vagy bármilyen egyéb észrevételük van, kérem, keressék munkatársainkat (<http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kapcsolat>) vagy Dóráné Mészáros Anikó megyei könyvtárellátási vezetőt. ([kszr@dfmvk.hu](mailto:kszr@dfmvk.hu); 0630/993-3707)

A további sikeres együttműködés reményében tisztelettel üdvözlöm.

Zalaegerszeg, 2023. április 3.









# J E L E N L É T I   I V

## GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


### KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. ÉV augusztus HÓ 9. NAP

### TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

1./ Farkas Tiborné	polgármester	
2./ Ambrus Bálint	önk. képviselő	
3./ Ambrus Zoltán	önk. képviselő	
4./ Hessel Ferencné	önk. képviselő	
5./ Mátyás Zoltán	önk. képviselő	.....

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző




#### Meghívottak :

1./ .....


2./ .....

3./ .....

Gősfá, 2023. hó augusztus hó 9. nap

  
/:Farkas Tiborné./  
polgármester





## Gósfalva Község Polgármesterétől

8913 Gósfalva, Dózsa Gy. u. 11. Tel.: +36(30) 30 351 0442  
e-mail: k7507@koznet.hu KRID azonosító: 457195353

### M E G H Í V Ó

Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben, Gósfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros nyilvános ülését

**2023. augusztus 9-én (szerdán) 16:00 órára**

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

..... **Önkormányzati Képviselőt**

**Az ülés helye:** Gósfalva, Dózsa Gy. u. 11. (Faluház)

#### **N A P I R E N D E K :**

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

2./ Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 15 éves gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

Előadó: polgármester

3./ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: polgármester

4./ Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása

Előadó: polgármester

5./ Döntéshozatal a közművelődési és könyvtáros munkatárs személyéről

Előadó: polgármester

6./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők

7./ Egyedi kérelmek elbírálása /zárt ülés/

Előadó: polgármester

Gósfalva, 2023. augusztus 3.

Tisztelettel:

Farkas Tiborné s.k.  
polgármester